



# Lectura de micrómetro


Serie de ejercicios

Grupo: \_\_\_\_\_


Nombre \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_


## LECTURA DE MICRÓMETRO EN MILÍMETRO




Resolución: \_\_\_\_\_  
Lectura: \_\_\_\_\_




Resolución: \_\_\_\_\_  
Lectura: \_\_\_\_\_




Resolución: \_\_\_\_\_  
Lectura: \_\_\_\_\_




Resolución: \_\_\_\_\_  
Lectura: \_\_\_\_\_




Resolución: \_\_\_\_\_  
Lectura: \_\_\_\_\_




Resolución: \_\_\_\_\_  
Lectura: \_\_\_\_\_




Resolución: \_\_\_\_\_  
Lectura \_\_\_\_\_



Resolución: \_\_\_\_\_  
Lectura \_\_\_\_\_




Resolución: \_\_\_\_\_  
Lectura \_\_\_\_\_




Resolución: \_\_\_\_\_  
Lectura \_\_\_\_\_


### LECTURA DE MICROMETRO EN PULGADA




Resolución : \_\_\_\_\_  
Lectura: \_\_\_\_\_




Resolución : \_\_\_\_\_  
Lectura: \_\_\_\_\_




Resolución : \_\_\_\_\_  
Lectura: \_\_\_\_\_




Resolución : \_\_\_\_\_  
Lectura: \_\_\_\_\_




Resolución : \_\_\_\_\_  
 Lectura: \_\_\_\_\_




Resolución : \_\_\_\_\_  
 Lectura: \_\_\_\_\_



Resolución : \_\_\_\_\_  
 Lectura: \_\_\_\_\_



Resolución : \_\_\_\_\_  
 Lectura: \_\_\_\_\_



Resolución: \_\_\_\_\_  
 Lectura: \_\_\_\_\_

Para el caso de máximas resoluciones, utilice la **línea o punto en rojo** indicadas en el tambor y la escala principal para tomar la lectura.